



**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Corythucha mcelfreshi	300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Anastrepha obliqua	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Anastrepha obliqua	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Anastrepha sp.	300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Ceroplastes sp.	300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	022	Ceroplastes sp.	200 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Chrysobothris sp.	300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Corythucha mcelfreshi	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	022	Corythucha sp.	200 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Eotetranychus sexmaculatus	200-300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	021	Eotetranychus sexmaculatus	200 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	022	Eotetranychus sexmaculatus	170-250 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Quadraspidiotus perniciosus	300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	021	Ceroplastes sp.	300 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO EN BOLSA SOLUBLE EN AGUA	035	Corythucha sp.	1.1-1.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Eotetranychus sexmaculatus	140 cc/100	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Anastrepha obliqua	110-140 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	050	Anastrepha obliqua	90-110g/100 L A	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Anastrepha obliqua	90-110cc/100 LA	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Anastrepha striata	110-140 G	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Ceroplastes ceriferus	110-140 g/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	050	Eotetranychus sexmaculatus	110 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Eotetranychus sexmaculatus	110-140 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Anastrepha obliqua	90-110g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Eotetranychus sp.	1.2-1.5 kg	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Quadraspidiotus perniciosus	110-140 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Quadraspidiotus perniciosus	50-110 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Eotetranychus sexmaculatus	110 cc/100	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Anastrepha obliqua	90-110 g/100 LA	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Eotetranychus sexmaculatus	50-110 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Anastrepha obliqua	50-110 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	GRANULO FINO CONCENTRADO	080	Monilinia fructicola	400 g/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	GRANULOS DISPERSABLES	080	Sphaerotheca sp.	0.2-0.4 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	GRANULOS DISPERSABLES	080	Venturia cerasi	0.2-0.4 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Alternaria sp.	50-70 kg/A	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	098	Alternaria sp.	50-70 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Puccinia pruni-spinosae	250 cc/100 L AG	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Puccinia pruni-spinosae	100-200cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	050	Puccinia pruni-spinosae	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca pannosa	100-250 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca pannosa	250 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca pannosa	250cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Taphrina deformans	250 ml/ 100L de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Tranzchelia discolor	250cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Alternaria sp.	250ml/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Puccinia pruni-spinosae	250-300 cc	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Tranzchelia discolor	250 ml/ 100L de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Monilinia fructicola	250-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Monilinia fructicola	250 ml/ 100L de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Monilinia fructicola	0.25 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	043	Monilinia fructicola	400 ml/100	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Monilinia fructicola	250-300 cc	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	043	Monilinia fructicola	400cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	-----	0.25 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Colletotrichum sp.	250 ml/ 100L de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Colletotrichum sp.	0.25 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Monilinia fructicola	250 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + CLOROTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	046	Monilinia fructicola	375-00 cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + CLOROTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	046	Oligonychus mexicanus	375-500 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Colletotrichum sp.	300 cc/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Puccinia pruni	250-300 cc	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %		PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Clasterosporium carpophylum	250-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	006	Estigmene acrea	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Estigmene acrea	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Colletotrichum sp.	60 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	40-60 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Venturia cerasi	60-90 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Venturia cerasi	60-90/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca sp.	40-60 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca sp.	40-60 g/100 l AGUA	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca sp.	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Phyllosticta sp.	40-60 g/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Phyllosticta sp.	40-60 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Phyllosticta sp.	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Oidium sp.	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	60-90/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	70-100 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	40-60 g/100 l AGUA	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Capnodium sp.	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Colletotrichum sp.	40-60 g/100 l AGUA	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Colletotrichum sp.	40-60 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Colletotrichum sp.	40-60 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Capnodium sp.	40-60 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Capnodium sp.	60-90/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Capnodium sp.	60-90 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Capnodium sp.	40-60 g/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	60-90 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAFOL	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	400 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	300 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Monilinia fructicola	300 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	SUSPENSION ACUOSA	038	Monilinia fructicola	600 cc/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	090	Monilinia fructicola	280-360 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Taphrina deformans	250-300 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	090	Taphrina deformans	280-360 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Monilinia fructicola	250-300 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	090	Monilinia fructicola	280-360 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Coryneum beijerinckii	250-300 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Coryneum beijerinckii	250-300 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOROTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Cladosporium carpophylum	250-300 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
CLOTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	090	Cladosporium carpophyllum	280-360 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	GRANULOS DISPERSABLES	075	Taphrina deformans	250-300 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	POLVO HUMECTABLE	075	Oidium sp.	300-500 g/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Cladosporium carpophyllum	350/450 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Monilinia fructicola	350/450 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Coryneum beijerinckii	3.5-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Monilinia fructicola	3.5-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Coryneum beijerinckii	350/450 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	-----	3.5-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Taphrina pruni	3.5-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Taphrina deformans	3.5-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Taphrina deformans	350/450 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	054	Coryneum beijerinckii	3.5-5.0l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CLOTALONIL	SUSPENSION ACUOSA	052	-----	3.5-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Quadraspidiotus perniciosus	200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Quadraspidiotus perniciosus	150-200 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Quadraspidiotus perniciosus	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Quadraspidiotus perniciosus	200 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Macroductylus sp.	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Macroductylus sp.	200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Eriosoma lanigerum	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Eriophyes sp.	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Quadraspidiotus perniciosus	175 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Eotetranychus sexmaculatus	250 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Eotetranychus sexmaculatus	190-250 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	018	Eotetranychus sexmaculatus	500 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Eotetranychus sexmaculatus	190-250 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	053	Ceroplastes sp.	1.1-1.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	053	Corythucha mcellfreshi	1.1-1.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	053	Eotetranychus sexmaculatus	1.1-1.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Sorghum halepense	2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Commelina difusa	4.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Amaranthus hybridus	2.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Convolvulus arvensis	4.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Cynodon dactylon	3.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Cyperus esculentus	3.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Echinochloa colonum	2.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Eragrostis mexicana	2.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Helianthus agnuus	2.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Panicum maximum	2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	CONCENTRADO SOLUBLE	054	Ixophorus unisetus	2.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	GRANULO SOLUBLE	079	Avena fatua	1.0 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	GRANULO SOLUBLE	070	-----	50 G 15-18L	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	GRANULO SOLUBLE	075	-----	1.2 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	GRANULO SOLUBLE	079	Sorghum halepense	1.0 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	GRANULO SOLUBLE	094	-----	0.5-1.0 kg/100 l agua	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Solanum nigrum	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Echinochloa crus-galli	1-2 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Euphorbia heterophylla	2-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Euphorbia heterophylla	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Gallinsoga parviflora	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Ipomoea dissecta	1.5-2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Ipomoea purpurea	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Malva sp.	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cyperus sp.	6.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Sida neomexicana	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Digitaria sanguinalis	1-2 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Sorghum halepense	2-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Sorghum halepense	1.5-2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Sorghum halepense	1.25 l/100 l agua	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Sorghum halepense	2-4l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Tithonia tubaeiformis	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Tithonia tubaeiformis	3-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Portulaca oleracea	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Chenopodium album	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	029	-----	2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Amaranthus spinosum	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Bidens pilosa	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Brachiaria mollis	3-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Eragrostis mexicana	1-2 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Capsella bursa-pastoris	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cyperus sp.	4-6 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Chloris virgata	1-2 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Convolvulus arvensis	5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cyperus esculentus	1.5-2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Convolvulus arvensis	9.0-12.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Crotalaria sanguinalis	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cynodon dactylon	1.5-2.5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cynodon dactylon	6.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cynodon dactylon	4-6 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Cynodon dactylon	3-5 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Convolvulus arvensis	4-8 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
GLIFOSATO	SOLUCION ACUOSA	041	Brachiaria plantaginea	1-2 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Monilinia fructicola	300-400g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Quadraspidiotus perniciosus	100-150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Quadraspidiotus perniciosus	200-300 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Quadraspidiotus perniciosus	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Quadraspidiotus perniciosus	200-300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Pagiocerus sp.	350 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Macroductylus sp.	100-150 ml/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Macroductylus sp.	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Anastrepha obliqua	200-300 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Anastrepha obliqua	100-150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Anastrepha obliqua	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Anastrepha obliqua	350 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Anastrepha obliqua	100-150 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO	084	Quadraspidiotus perniciosus	100-150 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
MALATION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	050	Macroductylus sp.	350 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
METALAXIL	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Phytophthora sp.	19 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
NAPROPAMIDA	EMULSIONABLE CONCENTRADO	020	Avena fatua	18.75 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
NAPROPAMIDA	EMULSIONABLE CONCENTRADO	020	-----	18.75 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
ORIZALIN	SUSPENSION ACUOSA	040	Brachiaria plantaginea	4.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Monilinia fructicola	400 gr/100	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Phytophthora sp.	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Monilinia fructicola	300-400g/100 LA	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Monilinia fructicola	400-500 cc/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Monilinia fructicola	500 ml/100	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Monilinia fructicola	400-500cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
OXIDEMETON METIL	EMULSIONABLE CONCENTRADO	023	Eotetranychus sp.	2-3.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXIFLUORFEN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	022	Amaranthus albus	2-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Cynodon dactylon	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Sicyos deppei	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Lopezia racemosa	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Bidens odorata	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Tithonia tubaeiformis	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARAQUAT	SOLUCION ACUOSA	025	Chloris submutica	1.5-3.0 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	063	Quadraspidiotus perniciosus	100 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	047	Quadraspidiotus perniciosus	150 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	063	Quadraspidiotus perniciosus	100 cc/10 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	063	Quadraspidiotus perniciosus	100 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	063	Quadraspidiotus perniciosus	0.75-1.5 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	047	Corythucha mcelfreshi	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	047	Quadraspidiotus perniciosus	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO	063	Dendroctonus frontalis	100 cc	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

CIRUELO

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Macroductylus nigripes	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Macroductylus sp.	0.75-1.5 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Macroductylus sp.	150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	MICROENCAPSULADO	022	Quadraspidotus perniciosus	400 cc/100	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	MICROENCAPSULADO	022	Macroductylus sp.	400 cc/100	APLICACION AL FOLLAJE.
SIMAZINA	GRANULOS DISPERSABLES	090	Portulaca oleracea	2.0-3.0 K/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	Chenopodium album	5-10 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	Ambrosia artemisiifolia	6-8 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	-----	5-10 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	SUSPENSION ACUOSA	044	-----	5-10l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	SUSPENSION ACUOSA	044	Ambrosia artemisiifolia	5-10 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	-----	400 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Taphrina pruni	750 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Capnodium sp.	0.4-0.6 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Monilinia fructicola	0.4-0.6 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TIOFANATO-METILICO	POLVO HUMECTABLE	070	Sclerotium cepivorum	60-100 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFLURALINA	CONCENTRADO EMULSIONABLE	044	Echinochloa colonum	1.8 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
TRIFLURALINA	CONCENTRADO EMULSIONABLE	044	Simsia amplexicaulis	1.2-2.4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
TRIFORINE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Tranzchelia discolor	75-150 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.