



PROGRAMA MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO


(Triticum aestivum)

EN EL ESTADO DE MICHOCAN.



CAMPAÑA: MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO

- CONSIDERADA CAMPAÑA FITOSANITARIA A NIVEL NACIONAL
- MICHUACAN SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN DE ZONA LIBRE DE CARBON PARCIAL DEL TRIGO DESDE EL 05 DE MARZO DEL 2001. EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-FITO-2001



ANTECEDENTES FITOSANITARIOS

- EL CARBON PARCIAL FUE DETECTADO EN 1969-1970
- ES UNA ENFERMADAD QUE AFECTA PARCIALMENTE AL GRANO DE LOS TRIGOS TIPO HARINERO, CRISTALINO Y AL TRITICALE, CAUSADO POR *Tilletia (=Neovossia) indica (Mitra) Mondkur*.
- SE CARARACTERIZA POR QUE EL GRANO ESTA ROTO Y LLENO DE CARBON (TELIOSPORAS) DURANTE LA TRILLA
- LOS GRANOS INFECTADOS SON PARCIALMENTE OSCUROS, FRAGILES Y DE MAL OLOR
- PERDIDA DE CALIDAD Y DIFICIL DE COMERCIALIZAR.