



02/FEB/2007

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

ZARZAMORA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Colletotrichum gloesporioides	2-3 L/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Uromyces sp.	250-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Eotetranychus sp.	250-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Eotetranychus sp.	2.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	200-400 g/100L de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
FENHEXAMID	GRANULOS DISPERSABLES	054	Botrytis cinerea	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Botrytis cinerea	1.0-1.5L/ha	APLICACION AL FOLLAJE.